

Datenblatt Art. 926.103

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX Schwenckdeckel Set/ PIX cover set

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen		Dimensions	
Durchmesser	70mm	diameter	70mm
Plattform	PIX	Platform	PIX
Befestigung	Klipsmechanismus	Mounting	Clip-On mechanism
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
PA6 GF30 850°C, weiß ähnlich RAL 9010		PA6 GF30 850°C, white similar to RAL 9010	
Zierring:		Ring for embellishment:	
PC ABS		PC ABS	
Lieferumfang		Scope of delivery	
PIX Schwenckdeckel Set		PIX cover set	
weiß ähnlich RAL 9010;		white, similar to RAL9010;	
zur Abdeckung der Steckdoseneinheit PIX		to cover the socket unit PIX.	
Kunststoffdeckel in weiß ähnlich RAL9010		plastic cover in white similar to RAL9010	
inkl. Zierring weiß ähnlich RAL9010		incl.	
inkl.4 Blenden für Länder- und		decoration ring in white similar to RAL9010	
Anschlussvarianten in weiß ähnlich		incl. 4 cover for country & connection	
RAL9010		version black for	
eine Blende für Schutzkontaktsteckdose und		frame colour: white similar RAL9010,	
UTE		1x for CEE7/3 sockets and UTE French	
Steckdose,		socket	
eine Blende für UK Steckdose		1x for UK socket	
eine Blende für eine Abdeckung für Custom		1x for a cover for Custom Modules	
Module		1x for T13 Swiss socket.	
eine Blende für T13 Schweiz Steckdose			
Im Polybeutel		Packed in polybag	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%

Schutzart

IP20

Protection type

IP20

Zeichnung

Drawing

BAN.-Nr.: BAN0070698

