

Brother TD-4410D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden

Marke : Brother

Artikel-Code: TD-4410D

Produktname : TD-4410D

- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 203 mm/Sek.
 - Hohe Druckqualität mit bis zu 203 dpi Auflösung
 - Automatische Kalibrierung eingelegter Medien
 - Bedruckt bis zu 118 mm breite Etiketten (Druckbreite max. 104 mm)
 - USB- und Serielle-Schnittstellen
 - Smarte Features zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen
- Professioneller Desktop-Etikettendrucker



Brother TD-4410D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden:

TD-4410D - Professioneller Desktop Etikettendrucker

Der TD-4410D Etikettendrucker ist der perfekte Partner wenn es um das effiziente und schnelle Drucken von qualitativ hochwertigen Etiketten geht. Die einfache Integration, sowie das modulare Design helfen dabei Sie bei Ihren täglichen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen.

Brother TD-4410D. Drucktechnologie: Direkt Wärme, Maximale Auflösung: 203 x 203 DPI, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 203 mm/sek. Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Produktfarbe: Grau, Weiß

Drucken		Systemanforderung	
Drucktechnologie *	Direkt Wärme	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Farbe *	✗	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Maximale Auflösung *	203 x 203 DPI	Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Druckgeschwindigkeit (metrisch) *	203 mm/sek	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Druckgeschwindigkeit	8 lpm		
Maximum Druckerhöhe	10,4 cm		
Spiegeldruck	✓		
Textstil	Fettdruck, Horizontale Linien, Invert, Italic, Normal, Shadow, Shadow light, Surround		
Maximale Drucklänge	3 m		
Papierhandhabung		Betriebsbedingungen	
Maximale Etikettenbreite	11,8 cm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 40%
Maximaler Rollendurchmesser	12,7 cm	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 85%
Kerndurchmesser	1,27 cm	Betriebstemperatur	10 - 90 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Breite	108 mm
Ethernet/LAN *	✗	Tiefe	155 mm
WLAN *	✗	Höhe	224 mm
Bluetooth	✗	Gewicht	2,08 kg
USB Anschluss *	✓	Verpackungsdaten	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Menge pro Packung	1 Stück(e)
RS-232 port	1	Lieferumfang	
Leistungen		Mitgelieferte Kabel	AC, USB
Seitenbeschreibungssprachen	ESC P, Raster_P, ZPL II	Schnellstartübersicht	✓
Speicherkapazität	256 MB	Garantiekarte	✓
Flash-Speicher	64 MB	AC-Netzadapter	✓
Anzahl Zeichensatz	6	Software-Entwicklungs-Set	✓
Seitenbeschreibungssprachen	Brougham, Brussels, Helsinki, Letter Gothic, San Diego		
Design			
Produktfarbe *	Grau, Weiß		

Design		Lieferumfang	
Display *	✘	Starterrolle enthalten	✔
Energie		Logistikdaten	
Automatische Abschaltung	✔	Warentarifnummer (HS)	84433210
Sonstige Funktionen			
LED-Anzeigen		Fehler, Leistung, Status	
Unterstützte Sprachen		Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch	
Datum- & Uhrzeit-Druck			✔
Anzahl der Sprachen			18



0012502655046



012502655046



4977766799379



4977766795685

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.