

Brother TJ4522TN Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 305 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN

Marke : Brother

Artikel-Code: TJ-4522TN

Produktname : TJ4522TN



4 Zoll Etikettendrucker für den industriellen Einsatz mit einer Druckbreite von bis zu 104 mm und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 305 mm/Sek., einem Touch-Display und einem internen Etiketten-Aufwickler.

Brother TJ4522TN Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 305 mm/sek
Kabelgebunden Ethernet/LAN:

Mit dem Brother TJ-4522TN Industrie-Etikettendrucker können Sie täglich mehr als 1.000 Etiketten drucken, selbst in den schwierigsten Produktionsumgebungen. Mit schnellen Druckgeschwindigkeiten, ZPL2-Emulation-Kompatibilität, hoher Farbbandkapazität und einem internen Etiketten-Aufwickler - dieser widerstandsfähige Industriedrucker wurde für Sie gebaut. Mit dem TJ-4522TN Industriedrucker können Sie sich auf effiziente Kennzeichnungslösungen und eine zuverlässige Leistung verlassen.

Brother TJ4522TN. Drucktechnologie: Direkt Wärme/Wärmeübertragung, Maximale Auflösung: 300 x 300 DPI, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 305 mm/sek. Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Produktfarbe: Schwarz



Drucken		Systemanforderung	
Drucktechnologie *	Direkt Wärme/Wärmeübertragung	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Farbe *	✘		
Maximale Auflösung *	300 x 300 DPI		Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Druckgeschwindigkeit (metrisch) *	305 mm/sek	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	
Maximum Druckweite *	10,4 cm		
Mindestdrucklänge	5 mm		
Maximale Drucklänge	11,43 m	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Papierhandhabung		Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS
Breite des Bands	11,4 cm	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Farbbandlänge	600 m	Betriebsbedingungen	
Maximale Etikettenbreite	11,4 cm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	25 - 85%
Maximaler Rollendurchmesser	20,3 cm	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Kerndurchmesser	7,62 cm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Gewicht und Abmessungen	
Ethernet/LAN *	✓	Breite	276 mm
USB Anschluss *	✓	Tiefe	502 mm
RS-232 port	1	Höhe	412 mm
Optionale Konnektivität	Bluetooth, Wireless LAN	Gewicht	18,9 kg
Leistungen		Lieferumfang	
Seitenbeschreibungssprachen	DPL, EPL2, ZPL II	Mitgelieferte Kabel	AC
Speicherkapazität	256 MB	Software-Entwicklungs-Set	✓
Flash-Speicher	512 MB	Logistikdaten	
integrierte Barcodes	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-E	Warentarifnummer (HS)	84433210
Anzahl Zeichensatz	8	Sonstige Funktionen	
		LED-Anzeigen	Fehler, Leistung, Status

Design		Sonstige Funktionen	
Produktfarbe *	Schwarz	Unterstützte Sprachen	Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch
Farbdisplay	✓		
Steuerung	Tasten, Berührung		



4977766804660



0012502659273



012502659273

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.