

TP-Link ER707-M2 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Schwarz

Marke : TP-Link

Artikel-Code: ER707-M2

Produktname : ER707-M2



TP-Link ER707-M2. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Unterstützte Netzwerkprotokolle: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Flash-Speicher: 128 MB, RAM-Speicher: 1000 MB, Interner Speichertyp: DDR4. Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Stahl, LED-Anzeigen: LAN, Link, Leistung, Geschwindigkeit, System, USB, WAN

WAN-Verbindung		Sicherheit	
Ethernet-WAN *	✓	Anzahl VPN-Tunnels	66
SFP-WAN *	✓	Technische Details	
Netzwerk		Nachhaltigkeitskonformität	✓
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Nachhaltigkeitszertifikate	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Ethernet Schnittstellen Typ *	2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet	Merkmale	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500 Mbit/s	Flash-Speicher	128 MB
Durchsatz	1,44 Gbit/s	Speicherkapazität	1000 MB
Statische Route	✓	Interner Speichertyp	DDR4
VLAN-Unterstützung	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Richtlinienbasiertes Routing	✓	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Management-Funktionen		Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Web-basiertes Management *	✓	Design	
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Produktfarbe *	Schwarz
Reset-Knopf	✓	Gehäusematerial	Stahl
Anschlüsse und Schnittstellen		Wandmontage	✓
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	6	LED-Anzeigen	LAN, Link, Leistung, Geschwindigkeit, System, USB, WAN
Anzahl WAN-/Ethernet-LAN-Steckplätze	6	Leistung	
Anzahl WAN-Ports	1	Energiequelle	Gleichstrom
Anzahl installierten SFP Module	1	Ausgangsspannung	12 V
Anzahl der USB-Anschlüsse	1	Ausgangsstrom	1,5 A
USB-Version	2.0	Betriebsbedingungen	
Protokolle		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
DHCP-Client *	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
DHCP-Server *	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Sicherheit		Gewicht und Abmessungen	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Breite	226 mm
URL-Filterung	✓	Tiefe	131 mm
ICMP-Angriffsverhütung	✓	Höhe	35 mm
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	✓	Verpackungsdaten	
		AC-Netzadapter	✓
		Schnellinstallationsanleitung	✓


Sicherheit

Systemereignisprotokoll





4895252500745



4895252500738

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.