

TP-Link VIGI NVR2016H Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz

Marke : TP-Link

Produktfamilie: VIGI

Artikel-Code: VIGI NVR2016H

Produktname : VIGI NVR2016H

TP-Link VIGI NVR2016H. Video-Eingangskanäle: 16 Kanäle, Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle: 16 Kanäle. Max. Speicherkapazität: 10 TB, HDD Schnittstelle: SATA. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Unterstützte Netzwerkprotokolle: UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing). Produktfarbe: Schwarz, Zertifizierung: CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI. Stromverbrauch (max.): 24,16 W, Ausgangsstrom: 3,3 A, Ausgangsspannung: 12 V



Leistungen		Anschlüsse und Schnittstellen	
Video-Eingangskanäle *	16 Kanäle	VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse	1
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle	16 Kanäle	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Videoaufnahme-Modi	720p, 1080p	Anzahl eSATA-Anschlüsse	1
Maximale Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Menge der internen SATA-Anschlüsse	2
Unterstützte Auflösung	HDMI Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1920x1080/60Hz, 3840x2160/30Hz	eSATA	✓
	VGA Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1920x1080/60Hz	Line-in	✓
Video-Bewegungsmelder	✓	Audioausgang	1
Unterstützte Audioformate	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.726	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Unterstützte Videoformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+ Digital zoom, Schnelles Spiel, Vorwärts, Vollbild, Pause, Spielen, Stopp	Unterstützte Netzwerkprotokolle	UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing)
Wiedergabemodi		Merkmale	
Wiedergabesteuerungen	✓	Reset-Knopf	✓
Maximale Framerate	30 fps	Produktfarbe	Schwarz
Eingangsbandbreite	80 Mbit/s	Zertifizierung	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI
Ausgangsbandbreite	60 Mbit/s	Energie	
Aufnahmebetrieb	Manuell, Zeitplan	Stromverbrauch (max.)	24,16 W
Wireless LAN Funktionen		Ausgangsstrom	3,3 A
WLAN *	✗	Ausgangsspannung	12 V
Festplatte		Betriebsbedingungen	
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	2	Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Max. Speicherkapazität *	10 TB	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
HDD Schnittstelle *	SATA	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	330 mm
		Tiefe	285 mm
		Höhe	45 mm
		Gewicht	1,9 kg
		Paketgewicht	3,2 kg

Anschlüsse und Schnittstellen

Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1



4897098683880

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date