

ROLINE 19-Zoll Serverschrank Basic 42 HE, 800x1000 BxT perforiert grau

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 26.21.0046 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 26.21.0046 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049600478 |



ROLINE 19 Zoll Serverschrank Basic 42 HE 800x1000 BxT perforiert grau

Die Netzwerkschränke der ROLINE Basic Serie wurden entwickelt, um einen einfachen und besonders kosteneffizienten Netzwerkausbau zu ermöglichen. Durch strategisch platzierte Kabeleinlässe ist eine mühelose Installation je nach Anwendungsfall gewährleistet. Im Bodenchassis befindet sich der Kabeleinlass, der durch eine verschraubte Abdeckplatte geschützt und im hinteren mittigen Bereich positioniert ist. Bei Schränken ab 800 mm Breite werden zusätzliche Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung links und rechts hinzugefügt. Diese sind auch im Dach integriert (einmal bei 600 mm Schrankbreite, dreimal bei 800 mm Schrankbreite). Für die Installation eines Lüftermoduls ist das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Im Inneren sind zwei Paar galvanisierte 19"-Profilschienen verbaut, die in beide Richtungen ablesbar sind und sich in der Tiefe verstellen lassen. Sie sind zudem mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 1,5 mm Stahlblech.

Die Farbgebung erfolgt mittels elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Abnehmbare Seiten- und Rückwände sowie eine abschließ- und abnehmbare Fronttür verbessern die Zugänglichkeit. Ein Wechsel des Türanschlags ist möglich. Zudem sind die Schränke aufgrund ihrer zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf vollständig demontierbar.

Technische Daten

| | |
|------------|--------|
| Hersteller | ROLINE |
|------------|--------|

| | |
|--------------------------------|---|
| Produktgruppe | 19"/-10"-Schränke |
| Produkttyp | 19"-Standschrank |
| Farbe | grau |
| Lieferumfang | 19-Zoll Serverschrank Basic 42 HE, Erdungskabel-Set, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), 2x Schlüssel, Anleitung |
| Höheneinheiten | 42 HE |
| Unterstützte Mindest-Racktiefe | 630 mm |
| Unterstützte Maximal-Racktiefe | 950 mm |
| Lieferzustand | komplett montiert |
| Materialgruppe | Stahl |
| Serverschrank | ja |
| Wandmontage möglich | nein |
| Justierfüsse | ja |
| Maximale Tragkraft | 600 kg |
| Schutzart (IP Code) | IP20 |
| Schalldicht | nein |
| Fronttür | Stahltür, perforiert |
| Rackschienen | ja |
| Seitenwände enthalten | ja |
| Abnehmbare Seitenwände | ja |
| Abnehmbare Vordertür | ja |
| Abnehmbare Hintertür | nein |
| Belüftung | passiv |
| RAL-Farbe | RAL 7035 Lichtgrau |
| Höhe | 2010 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 1000 mm |

Gewicht

113.8 kg