


# ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen

<b>Artikelnummer</b>	14.01.7447
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	UC3430
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469348914



## Nimmt 4 Kanäle mit 4K @ 60 HDMI auf, mischt und schaltet die Streams

Der CAMLIVE PRO 4K (UC3430) HDMI-zu-USB-Videoswitcher mit 4 Eingängen erfasst bis zu vier 4K @ 60 HDMI-Eingänge und ermöglicht es Benutzern, zwei Videosignale in einen einzigen Stream zu mischen, während er mehrere Ausgangsoptionen unterstützt, einschließlich 4K @ 60 HDMI PGM / Loop-through für Vorschau- und Überwachungszwecke und 4K @ 30 USB-C-Ausgang für Live Broadcast im Internet. Der USB-C-Ausgang unterstützt beliebige Streaming-Software wie Zoom, Microsoft Teams, Youtube, Facebook, GoToWebinar, Open Broadcaster, XSplit Broadcaster und Twitch auf Windows und Mac. Darüber hinaus verfügt der CAMLIVE PRO 4K über Audio-Mixer-Funktionen, mit denen bis zu 4 HDMI-Audios und 1 Line-Level-Audio gemischt werden können, um den Inhalt mit Live-Erzählung/Musik zu ergänzen und den Produktionsprozess zu optimieren.

Bei der Arbeit mit der intuitiven ATEN OnAir Lite-App können die Benutzer die Geräteeinstellungen in Echtzeit fernsteuern, vom Umschalten / Mischen mehrerer AV-Quellen, dem Zuschneiden / Ändern der Größe von Inhalten, dem Layout bis hin zu Übergängen.

Neben den vielseitigen Übergangseffekten helfen die PiP / PbP / PoP-Funktionen und die Unterstützung von Chroma Key den Anwendern, eine dynamische Präsentation zu erstellen, die das Publikum nie langweilt. Um die Markenidentität zu verstärken, können die Nutzer Logos im PNG / BMP / JPG-Format zu den Inhalten hinzufügen. Neben der App kann der CAMLIVE PRO 4K auch über die Drucktasten auf der Vorderseite und den RJ-45-Anschluss für die serielle Steuerung über das ATEN VK Kontrollsystem gesteuert werden.

Der CAMLIVE PRO 4K arbeitet mit einem Rack-Mount-Kit (separat erhältlich), das eine flexible Installation in Medienschränken oder DIT-Stationen ermöglicht. Mit den zentralen Programmier- und Streaming-Funktionen des Umschalters, die auf Windows- und Mac-Plattformen funktionieren, ist das Streaming mit mehreren Kameras in Szenarien, die eine scharfe, lebendige UHD-Qualität benötigen, wie z. B. Multicam-Studios, Unternehmenskonferenzen, Hörsäle, Gotteshäuser und Live-Events, so einfach

- Nimmt 4 Kanäle mit 4K @ 60 HDMI auf, mischt und schaltet die Streams und bietet gleichzeitig Audio-Mixer-Funktionen und einen nahtlosen Übergang für Broadcasting auf Profi-Niveau
- Mehrere Ausgabeoptionen:
  - HDMI PGM / Loop-Through bei 4K @ 60 für Vorschau- und Überwachungszwecke
  - USB-C-Ausgang 4K @ 30 für Live Broadcast im Internet
- Eingebauter Audiomixer – mischt bis zu 4 HDMI-Audios und 1 Line-Level-Audio zum Hinzufügen von Live-Erzählung/Musik zum Inhalt
- Vielseitige Steuerungsmethoden über Drucktasten an der Vorderseite, RJ-45-Anschluss für die serielle Steuerung über das ATEN VK-Kotrollsystem und die ATEN OnAir Lite-App
- ATEN OnAir Lite App – Benutzer können die Geräteeinstellungen in Echtzeit fernsteuern, einschließlich Umschalten / Mischen mehrerer AV-Quellen, Zuschneiden / Größenänderung von Inhalten, Layout-Optionen (Vollbild / PiP / PbP / PoP), Übergänge, Chroma Key und Hinzufügen von Logos
- Kompatibel mit gängiger Streaming Software wie Zoom, Microsoft Teams, Youtube, Facebook, GoToWebinar, Open Broadcaster, XSplit Broadcaster und Twitch

**Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt**

<b>Technische Daten</b>	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-HDMI Adapter
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x UC3430 CAMLIVE PRO 4K-Videoumschalter mit 4 Eingängen von HDMI auf USB 1x USB-C auf USB-C Kabel 1x USB-Typ-A-auf-USB-C-Kabel 1x Netzadapter und Netzkabel 1x Gebrauchsanweisung
Anwendungsbereich	extern
Höhe	4.4 cm

Breite	16.46 cm
Tiefe	20 cm
Gewicht	1.03 kg
Verpackungshöhe	140 mm
Verpackungsbreite	220 mm
Verpackungstiefe	430 mm
Paketgewicht	1.944 kg